AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 22-5-75:41376

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE.
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 50 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. W. Sous Régisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

d.0:(ehval-¢eog) dmumib : matmot∆

BULLETIN Nº 35 - MAI 1975

CONCOURS de DEPISTAGE des FOYERS PRIMAIRES 1975

Voir la feuille ci-jointe pour les conditions du conceurs et le formulaire de réponse.

8. primes seront attribuées pour le Mildiou de la Vigne

4 " Black-Rot

2 " Mildiou de la Pomme de Terre.

LE CHOIX des PRODUITS de TRAITEMENT

PESTICIDES HOMOLOGUES ou en AUTORISATION PROVISOIRE de VENTE au 1.1.75

Quiconque utilise des produits de traitement de façon non conforme à l'homologation (dose augmentée, emploi sur une culture non prévue, non respect de délais ...) le fait à ses risques et périls. On peut même s'exposer à des poursuites judiciaires si on porte préjudice à autrui : voir à ce propos le texte de l'arrêté ministériel du 25.2.75, avec quelques commentaires, dans notre bulletin n° 30 de Mars 1975.

La liste des produits autorisés avait été publiée dans le numéro de Mars de PHYTOMA, avec des rectificatifs dans les numéros d'Avril (p.34) et Mai (p. 19). Les abonnés qui ne reçoivent pas cette revue trouveront ci-joint un tiré à part de cette liste, sur laquelle il reste encore quelques erreurs ou omissions. Dans la mesure de nos disponibilités, nous pourrons également en expédier un exemplaire à tout abonné qui fournira une envoloppe timbrée pour l'envoi.

" CHOISISSEZ et DOSEZ "

Cette brochure ci-joint ne fixe aucune obligation légale, mais se contente d'informer les agriculteurs sur la toxicité de certains produits phytosanitaires vis-à-vis du gibier. De cette façon, on peut choisir les produits les moins dangereux pour une aussi bonne efficacité des traitements.

Dans le but de donner une très large diffusion à ce fascicule, nous nous proposons en outre de l'envoyer gratuitement à quiconque en fera la demande, (abonné ou non). Il suffira de nous fournir des enveloppes de format adéquat (minimum 16,5x23) et de les affranchir suffisamment (1,15 F) pour l'envoi.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire " POITOU_CHARENTES "

Les Ingénieurs chargés des AVERTISSEMENTS AGRICOLES

G. LECHAPT

F. BARBOTIN

R. HUDE

amighes sal .edunofble i woon

"accould seev .enigner"

B. MORIN

Imprimé à la Station le 16 Mai 1975 - Préc. Note : Bulletin nº 34 - MAI 1975

P 193

Imprimerie de la Station Poitou-Charentes - Directeur-Gérant : L. BOUYX

LISTE des PESTICIDES AGRICOLES HOMOLOGUES ou en APV au 1er JANVIER 1975

RECTIFICATIF

- Page 4 : Désherbage toutes cultures -Ajouter : diquat (post-levée):0,8
- Page 4: Protection des grains par traitement insecticide des parois des locaux. Lire: malathion 0,5 g.
- Page 5 : Rats musqués Ajouter: coumafène : 0,6 g.
- Page 8: Traitement direct des grains
 stockés. Pulvérisation.

 Supprimer : lindane : 0,5 g.Supprimer également dans les
 associations : lindane + malathion; lindane + malathion +
 pyréthrines synergisées; lindane
 + pyréthrines synergisées.Ajouter : malathion + pyréthrines
 synergisées.
- Page 9 : Maladies aériennes des céréales . Oïdium - Lire : éthyrimol : 0,280 (au lieu de 0,750).
 - Page 11: Traitement insecticide du sol en oulture de betteraves sucrières.

 Dans le tableau, à la colonne

 "Parasites combattus" supprimer,
 pour l'aldicarbe, les mentions
 "taupins, vers blancs".

les Incinieurs durrefs ded

HIAMON . 6

- Page 12: Traitement fongicide des semences de betteraves. Dans le tableau, à la colonne "Concentration minimum (%)", lire pour l'oxyquinoléate de cuivre : 15 (au lieu de 1,5).
- Page 13: Désherbage du colza. Association.Lire: propyzamide + diuron:
 0,5 + 0,16 (au lieu de 1,2).
- Page 16: Acariens des cultures légumières.

 Esters phosphoriques de contact.

 Lire: méthidathion: 40 g.
- Page 17: Traitement insecticide en serre ou sous abri. Ajouter: sulfotep, 1 capsule pour 200-300 m3.
- Page 17: Oïdium des cultures légumières.Lire: diméthirimol
 (au lieu de méthirimol).
- Page 18: Désherbage de la canne à sucre --Lire: atrazine: 2,4 (au lieu de 4).
- Page 18: Insectes des cultures tropicales -Lire: pirimiphos éthyl: 4 Kg/ha
 (au lieu de 40 Kg/ha).

a entetreo el biloloco el bue enverimbro, sel marcola

cour une start bound officential des court une

he that he threemond without

Physical total a margalland and the forestyrist

ELTOSALIE . T

. Lower L sung (T dl. 1) transposition with mortis sel et te

viewed-vis do minion sel stifford sel vieterio freq no angel of tee sold and in siv-é-alv

(ESec. 3) author danche de sempleves est abased mon et entrice II . (non mo

Included a la Destion le 16 Mai 1975 - Bries, Suite : Sullatin of 34 - 881 1975

STATION d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES POITOU-CHARENTES

"La Fenêtre Nord" Rte de Vasles BIARD - 86000 POITIERS Tél.: 88.35.55

CONCOURS de DEPISTAGE des FOYERS PRIMAIRES 1975

MILDIOU de la VIGNE /

Une prime de 50 F. sera attribuée à la première personne qui nous adressera une feuille de vigne ou une grappe de raisin atteinte de mildiou, découverte dans chacune des zones indiquées (*) ci-dessous :

CHARENTE

et

CHARENTE_MARITIME

* Grande et Petite Champagnes,

- * Borderies,

 * Fins Bois,

 * Bons Bois,

 * Bois ordinaires (1 pour chaque département)

- VIENNE
- * DEUX_SEVRES

BLACK_ROT

Même réglementation que pour le mildiou, avec une prime pour chaqune des zones suivantes :

VIENNE * Zone où la lutte est obligatoire (Arrêté préfectoral du 28-03-1972)

- * DEUX_SEVRES et reste Vienne -
- * CHARENTE
- * CHARENTE_MARITIME

MILDIOU de la POMME de TERRE

Même réglementation à raison

- d'une prime pour le * POITOU (Deux-Sèvres et Vienne)
- d'une prime pour les * CHARENTES.

CONDITIONS d'ENVOI des ECHANTILLONS

Pour garder les échantillons frais, les expédier dans une simple feuille pliée de papier de soie ou de journal, (destinée à absorber l'humidité dégagée par l'échantillon), le tout étant disposé dans un sac plastique pour éviter la dessication des organes végétaux!

Pour être retenus au titre du concours, les échantillons devront obligatoirement être accompagnés des renseignements demandés ci-dessous :

à détacher

NOM et PRENOM	
Adresse (Lieudit et Commune)	
Adresse de la parcelle	••••••
Cépages ou variétés (P. de T.)	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Situation de la feuille malade sur la souche (1ère	, 2ème, 3ème , 4ème feuille, etc)
Nombre de taches observées dans la parcelle	•••••••••••
Situation de la parcelle (coteau, plaine)	••••••••••••
Date de la découverte	•••••••••••••
Pour les CHARENTES : Adresser les échantillous à :	Service de la Protection des Végétaux 45, rue de Bellefonds

16100 COGNAC . P 194